
### Bandas · Rollos



# **KP712**





# VSM COMPACTGRAIN (AO)





Características

Tipo de grano	Granulado de óxido de aluminio
Ligante	Resina sintética
Color	Gris
Soporte	Papel F
Anchura de producción	1.450 mm



**Materiales** 





Abrasivo de grano compacto y larga duración con soporte de papel y efecto autoafilante continuo que reduce los costes de lijado gracias al menor número de cambios de herramienta. Se caracteriza por una alta tasa de arranque de material y una rugosidad superficial homogénea durante toda su vida útil.


#### Gama de granos:1)



## **Ventajas**

- > Abrasivo de larga duración con efecto autoafilante continuo que alcanza una vida útil extremadamente larga
- > Reducción de los costes de lijado gracias a un menor desgaste de la herramienta y a un menor numero de cambios de herramienta
- > Permite obtener una rugosidad superficial homogénea en la pieza de trabajo con una tasa constante de arranque de material
- > Robusto soporte de poliéster, con precio optimizado

# Patrón de desgaste del grano



La serie **VSM COMPACTGRAIN** se fabrica íntegramente de gránulos que están compuestos por numerosos granos abrasivos. Los granos usados se desprenden por la fuerza corte, dejando expuestas las puntas de los granos no usados.

## VSM · Vereinigte Schmirgelund Maschinen-Fabriken AG

Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania T+49 511 3526 479 · F+49 511 3521 315 sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com











