## Ficha técnica

## Discos de fibra



# XF760





# **VSM CERAMICS**



Tipo de grano	Cerámico
Ligante	Resina sintética
Color	Fucsia
Soporte	Fibra vulcanizada
Anchura de producción	1.470 mm








SUPER-	AI
iper-	Alumini



Un abrasivo de uso general para el mecanizado de acero no aleado. Este disco de fibra de grano cerámico autoafilante ofrece unos resultados excelentes y una larga vida útil al eliminar costuras de soldadura y al biselar. La alternativa ideal al XF870 si se puede prescindir de la capa adicional TOP SIZE.


#### Gama de granos:1)



## **Ventajas**

- > Con el efecto autoafilante se obtiene una tasa de arranque de material muy alta gracias a que constantemente se forman nuevas aristas afiladas
- > Alta resistencia al desgaste
- > Revestimiento especial para trabajos con maquinaria portátil
- > Soporte de fibra vulcanizada resistente a la deformación

# Patrón de desgaste del grano



La estructura microcristalina de la serie VSM CERAMICS permite una fractura mucho más fina del grano y produce constantemente nuevas aristas afiladas.

#### VSM · Vereinigte Schmirgelund Maschinen-Fabriken AG

Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania T+49 511 3526 479 · F+49 511 3521 315 sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com













