
Bandas · Rollos



XK760X



Made	in	Germany
Maac		dermany

VSM CERAMICS



		IVIG	
Tipo de grano	Cerámico	Aceron	
Ligante	Resina sintética		
Color	Fucsia	aleado	
Soporte	Poliéster X	STAINLE	
Flexibilidad	Robusto	Acero	
Anchura de producción	1.480 mm	inoxida	







Características








Banda abrasiva de grano cerámico autoafilante de uso general, para el procesamiento de acero no aleado como, por ejemplo, decapado de planchas o lijado

Gama de granos:1)




es resistente al agua y al aceite.

Ventajas

- > Con el efecto autoafilante se obtiene una tasa de arranque de material muy alta gracias a que constantemente se forman nuevas aristas afiladas
- > Alta resistencia al desgaste
- > Relación precio-rendimiento optimizada

Patrón de desgaste del grano

plano de chapas de acero. También es adecuada para el lijado en húmedo, ya que



La estructura microcristalina de la serie VSM CERAMICS permite una fractura mucho más fina del grano y produce constantemente nuevas aristas afiladas.

VSM · Vereinigte Schmirgelund Maschinen-Fabriken AG

Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania T+49 511 3526 479 · F+49 511 3521 315 sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com











