Ficha do produto

Cintas · Rolos









Made in Germany

VSM CERAMICS Plus



Tipo de grão	Cerâmico								
Ligação	Ligado com resi- na completa								
Cor	Vermelho acastanhado								
Material de suporte	Poliéster Y								
Flexibilidade	Muito robusto								
Largura de produção	1480 mm								









Abrasivo de grão cerâmico microcristalino com efeito de autoafiação otimizado para excelentes taxas de remoção de material ao retificar painéis, bobinas e folhas em aplicações de lixamento de cintas largas e longas. Ideal para chanfragem de média pressão. Com uma granulação de 20 a 120, é ideal para remover carepas das peças de trabalho antes de terminar com um material para o condicionamento de superfícies da VSM (por exemplo, KV707X).


Granulações:1)

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	

Benefícios

- > O efeito de autoafiação otimizado consegue uma remoção de material extremamente elevada graças à constante recriação de pontas de grãos afiadas
- > Redução de custos ao retificar aços de alta liga graças à mais elevada remoção de material possível
- > Vida útil extremamente longa
- > Alta resistência ao desgaste
- > O lixamento frio e a extensão das vidas úteis com a camada de ajuda de corte VSM TOP SIZE

Padrão de desgaste do grão



Devido à sua estrutura microcristalina otimizada, a série VSM CERAMICS Plus apresenta um efeito melhorado de autoafiação, que produz arestas muito mais afiadas.

VSM · Vereinigte Schmirgelund Maschinen-Fabriken AG

Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha T+49 511 3526 479 · F+49 511 3521 315 sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com







