







VSM CERAMICS



Tipo de grano	Cerámico
Ligante	Resina sintética
Color	Rojo
Soporte	Poliéster X
Flexibilidad	Robusto
Anchura de producción	1.480 mm



Características







Banda universal de grano cerámico para una amplia gama de aplicaciones. Ideal para el preafilado de cuchillas. La capa adicional de lijado activo TOP SIZE también permite el procesamiento en seco de acero inoxidable, ya que reduce significativamente la temperatura en la zona de lijado. Una buena alternativa a la XK760X al mecanizar superaleaciones y acero inoxidable.


Gama de granos:1)



Ventajas

- > Con el efecto autoafilante se obtiene una tasa de arranque de material muy alta gracias a que constantemente se forman nuevas aristas afiladas
- > Lijado en frío y mayor vida útil gracias a la capa adicional de lijado activo VSM TOP SIZE
- > Alta resistencia al desgaste

Patrón de desgaste del grano



La estructura microcristalina de la serie VSM CERAMICS permite una fractura mucho más fina del grano y produce constantemente nuevas aristas afiladas.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG

Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Alemania T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315 sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



